



Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza

Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)



## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (MASTER )

*Contratto di appalto o contratto d'opera/somministrazione per  
esecuzione lavori e/o servizi di: PULIZIE*

*Presso l'unità operativa di:*

*CFP "G. Terragni" - Via Tre Venezie 63 - Meda*

*CFP "S. Pertini" - Via Monterosa, 10 - Seregno*

*CFP "G. Marconi" - via De Amici, 16 - Concorezzo*

*C.P.IMPIEGO Cesano M., Corso Europa, 12B - Cesano Maderno*

*C.P.IMPIEGO Monza, Via Bramante da Urbino, 9 - Monza*

*C.P.IMPIEGO SEREGNO, Via Montebianco, 7 - Seregno*

*C.P.IMPIEGO VIMERCATE, Via Cavour, 72 - Vimercate*

*"PUNTO LAVORO" PAL. ARESE, Via Borromeo, 41 - Cesano Maderno*

*C.P.IMPIEGO MONZA, sede distaccata, Via Cenruschi, 8*

(Procedura per l'attuazione della reciproca informazione tra committente e appaltatore ai sensi dell'art. 26 del  
D.Lgs. 81/08 e dell'art. 3 della Legge 123/07)



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



NOTA: In caso di utilizzo del seguente documento **per l'elaborazione del DUVRI** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) occorre completare la parte relativa ai rischi da interferenze e sottoscrivere il documento a cura **del Datore di Lavoro**.



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



#### COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	Agenzia Formazione Orientamento Lavoro MONZA e BRIANZA, - AFOL MB
INDIRIZZO SEDE LEGALE	Via Grigna, 13 - 20900 MONZA

#### APPALTATORE

RAGIONE SOCIALE	<u>                    </u>
INDIRIZZO SEDE LEGALE	<u>                    </u>

Documento redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente e l'appaltatore si forniscono reciprocamente al fine di:

- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



▪ **Anagrafica del committente**

Ragione sociale	AFOL MB
Datore di Lavoro	Dott.ssa RIVA Barbara
Sede oggetto dell'intervento/erogazione del servizio	<p>1) <b>Meda</b>, CFP "G.Terragni" -Via Tre Venezie, 63</p> <p>2) <b>Seregno</b>, CFP "S. Pertini"-Via Monterosa,10</p> <p>3) <b>Concorezzo</b>, CFP "G. Marconi"-via De Amici,16,</p> <p>4) Centro per l'Impiego Cesano M. -Corso Europa 12B - <b>Cesano M.</b></p> <p>5) Servizi al Lavoro - Puno lavoro -Via Borromeo 41 <b>Cesano M.</b> (Presso palazzo borromeo).</p> <p>6) Centro per l'impiego Monza - Via bramante da Urbino, 9 <b>Monza.</b></p> <p>7) Sede distaccato Centro per l'impiego Monza - Via cernuschi, 8 <b>Monza.</b></p> <p>8) Centro per l'impiego Seregno- Via Montebianco, 7 <b>Seregno. (stesso stabile CFP "S. Pertini")</b></p> <p>9) Centro per l'impiego Vimercate - via Cavour, 72 <b>Vimercate.</b></p>
Telefono sede amministrativa	
Medico Competente (MC)	Dr. D'ORSO Marco Italo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. MAKHOUL Hany
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	FASANO Giuseppe ,
Responsabile Prevenzione Incendi	
Responsabile Pronto Soccorso	



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



- **Anagrafica dell'appaltatore**

# **VEDI ALLEGATO**

# **LETTERA APPALTATORE**



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



### Informazione sui rischi

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, si riportano le informazioni riguardanti i rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i gli addetti e le misure di prevenzione e di emergenza adottate.

La committenza si è attivata da tempo per una valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, analizzando i seguenti fattori:

<b><i>rischi insiti nell'ambiente</i></b>	analisi di strutture, viabilità e percorsi
<b><i>rischi insiti negli impianti</i></b>	analisi di macchinari e attrezzature utilizzati nei vari reparti
<b><i>rischi derivanti da prodotti chimici</i></b>	modalità di stoccaggio, manipolazione e smaltimento di sostanze e rifiuti di lavorazione
<b><i>rischi derivanti da agenti fisici</i></b>	rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione



Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza

Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)



## Informativa rischi committenza relativa alla unità operativa

### VEDI ALLEGATI

- I-01 Meda
- I-02 Seregno
- I-03 Concorezzo
- I-04 Seregno
- I-05 Cesano M.
- I-06 Monza
- I-07 Vimercate
- I-08 Cesano M. Borromeo



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



Al fine di coordinare le attività di cui sopra, di seguito si forniscono alcune informazioni di carattere generale riguardanti gli impianti, le attrezzature e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla tipologia di attività svolta.

	SI	NO	NOTE
Impianti o attrezzature del committente messe a disposizione dell'appaltatore con l'eventualità dell'uso promiscuo (con il committente o con altre ditte)		X	
Necessità di specifico requisito professionale	X		Specificare i requisiti richiesti
Disponibilità di servizi igienici per i lavoratori dell'appaltatore	X		
Presenza di apparecchi telefonici utilizzabili per comunicazioni esterne di emergenza	X		
Disponibilità di alimentazione elettrica (ove viene consentito di allacciare direttamente attrezzature o macchine dell'appaltatore)	X		Solo previa autorizzazione da parte della committenza
Presenza di mezzi di estinzione degli incendi in prossimità dei luoghi ove si svolgeranno i lavori	X		
Presenza, negli ambienti ove opereranno i lavoratori dell'appaltatore, di percorsi di esodo e/o uscite di emergenza relative all'attività del committente	X		Prendere visione del piano di evacuazione affisso all'interno dell'edificio
Misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente per la propria attività in relazione al rischio di incendio e comportamenti che i lavoratori devono adottare nel caso di emergenza	X		In caso di emergenza seguire le indicazioni della squadra degli addetti alla gestione delle emergenze.
Misure di primo soccorso	X		In caso di emergenza sanitaria seguire le indicazioni della squadra degli addetti al primo soccorso
Altre informazioni che il committente ritiene utile fornire		X	

Il personale appaltatore si attiene alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dalla Committenza relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la struttura. Qualsiasi variazione di comportamento viene preventivamente valutata dalla Direzione della Committenza con riferimento ai Sigg.:

**RSPP: Ing. Hany MAKHOUL**





**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



L'appaltatore si atterrà alla cooperazione ed al coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi fornendo le informazioni che riguardano l'attività specifica, compilando in tutte le parti di pertinenza la seguente "scheda impresa esterna".

Di seguito si riportano le misure adottate dall'azienda ai fini di eliminare le possibili interferenze tra i lavori nell'ambito dell'esecuzione dell'opera complessiva.

**MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

<b>COORDINAMENTO LAVORI art. 26 del D.Lgs. 81/08 (da compilare a cura del committente)</b>		
<b>FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>CAUSA</b>	<b>MISURE PREVENTIVE</b>
Caduta dall'alto	Attività di pulizie magazzini / archivi / uffici / laboratori	Il personale della ditta appaltatrice non è autorizzato all'utilizzo di qualsiasi tipo di scale portatili DELLA COMMITTENZA,  LA DITTA APPALTATRICE , è tenuta a fornire ai propri dipendenti, le attrezzature necessarie ed adeguate per svolgere il proprio lavoro, nel rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza in vigore.
Scivolamento	Rischio associato alla possibile presenza di pavimentazione bagnata.	LA DITTA APPALTATRICE , è tenuta a fornire ai propri dipendenti, i DPI e segnaletica necessarie ed adeguate per svolgere il proprio lavoro, nel rispetto del D.lgs 81/08, delle normative in materia di salute e sicurezza in vigore.
Meccanico elementi in movimento	Presenza all'interno dei laboratori di attrezzature con organi in movimento.	E' fatto divieto assoluto di utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura all'interno dei laboratori



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



Meccanico componenti fisse	Rischi di urti contro parti dell'arredo.	L'appaltatore dovrà utilizzare un idoneo abbigliamento.
Ergonomia e movimentazione manuale	Possibile movimentazione di banchi, sedie, ecc...	L'appaltatore dovrà informare e formare gli addetti sui rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
Elettrico	Presenza di impianto di distribuzione energia elettrica	E' fatto divieto assoluto agli appaltatori di effettuare manutenzioni di natura elettrica in caso di necessità avvisare il Resp. Interno AFOL (RSPP)
Chimico	Possibile utilizzo di sostanze chimiche	In caso di utilizzo sostanze l'appaltatore dovrà utilizzare idonei DPI.
Elettrocuzione	Utilizzo di attrezzature elettriche	La committenza metterà a disposizione l'impianto elettrico a norma prima di attaccarsi alla rete l'appaltatore dovrà chiedere al responsabile della committenza. Il personale dell'appaltatore non è autorizzato a aprire o intervenire su alcun quadro elettrico.
Meccanico componenti fisse	Transito all'interno del capannone "produttivo"	Rischio associato alla presenza di macchine / arredo, ecc... che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa. L'appaltatore ha l'obbligo di indossare indumenti protettivi idonei.
Meccanico elementi in movimento	Rischio associato alla presenza di macchinari della committenza	In caso di attività di pulizia effettuate dall'appaltatore all'interno dei laboratori è divieto assoluto di intervenire su macchine / impianti. Il personale della ditta appaltatrice è tenuto ad indossare i DPI.



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



Rumore	Presenza di macchinari / impianti della committenza che generano rumore	Non è previsto l'intervento di pulizia durante le attività di laboratorio. L'appaltatore svolge le proprie attività,
Viabilità mezzi in movimento	Rischio associato alla presenza e transito all'esterno del piazzale di autovetture, furgoni, ecc...	L'appaltatore dovrà prestare la massima attenzione durante il transito in area esterna In caso di attività effettuate in aree con possibile transito di autovetture, mezzi, ecc...
Scivolamento	Possibile sversamento accidentale di sostanze chimiche e/o formazione di pavimentazione bagnata	In caso di attività con possibilità di sversamento sostanze e/o possibile formazione di pavimentazione bagnata l'appaltatore dovrà delimitare l'area o apporre apposita segnaletica indicante il rischio e ripristinare la situazione nel minor tempo possibile anche attraverso sistemi di assorbimento idonei.
Altri rischi da interferenza		
Altri rischi da interferenza		
Altri rischi da interferenza		
Altri rischi da interferenza		

LUOGO E DATA: \_\_\_\_\_



**Azienda Speciale  
sottoposta a  
direzione e  
coordinamento  
della Provincia di  
Monza e della  
Brianza**

**Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda  
(MB)  
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230  
[segreteria@afolmonzabrianza.it](mailto:segreteria@afolmonzabrianza.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)**



IL COMMITTENTE

---

L'APPALTATORE

---

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**66-C2-09-E3-2E-7D-F8-EF-2B-59-A8-27-C3-FB-25-82-58-A9-88-DA**

**CAdES 1 di 2 del 18/04/2019 15:15:57**

Soggetto: HANY MAKHOUL

S.N. Certificato: 3432 ED

Validità certificato dal 31/01/2017 13:31:39 al 31/01/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 19/04/2019 11:33:09**

Soggetto: BARBARA RIVA

S.N. Certificato: 3432 29

Validità certificato dal 31/01/2017 13:14:19 al 31/01/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
-----