



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (MASTER)

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Così come modificato dal D.Lgs. 106/09

***Contratto di appalto o contratto d'opera/somministrazione per
esecuzione lavori e/o servizi di:***

***servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità - anno
formativo 2020/2021 con possibilità di rinnovo di 1 anno***

Presso le unità operative di:

CFP "G.Terragni" -Via Tre Venezie 63- Meda

CFP "S. Pertini"-Via Monterosa, 10 - Seregno

Cfp "g. Marconi"-via De Amici, 16 - Concorezzo

(Procedura per l'attuazione della reciproca informazione tra committente e
appaltatore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 3 della Legge 123/07)



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



NOTA: Il seguente documento dovrà essere integrato e completato una volta aggiudicato l'appalto **per l'elaborazione del DUVRI** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) occorre completare la parte relativa ai rischi da interferenze e sottoscrivere il documento a cura del RUP.

Documento redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente e l'appaltatore si forniscono reciprocamente al fine di:

- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE	(AFOL MB) AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO AL LAVORO DI MONZA E DELLA BRIANZA,
DATORE DI LAVORO	Dott. Essa Barbara RIVA
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Ing. Hany MAKHOUL
MEDICO COMPETENTE (MC)	Dr. Marco Italo D'ORSO
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)	Sig. Giuseppe FASANO
SEDE LEGALE	Via Grigna, 13 - 20900 MONZA
SEDE AMMINISTRATIVA	Via Tre Venezie 63 - 20821 MEDA (MB)
TELEFONO SEDE AMMINISTRATIVA	0362.341125
INDIRIZZO E MAIL	ufficio.tecnico@afolmb.it
	areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
Sede oggetto dell'intervento/erogazione del servizio	1)CFP "G. Terragni" -Via Tre Venezie 63- Meda, 2)CFP "S. Pertini"- Via Monterosa, 10 – Seregno, 3)CFP "G. Marconi" Via De Amici, 16 – Concorezzo,



Agenzia
Formazione
Orientamento
Lavoro
Monza e Brianza

Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

DITTA APPALTATRICE (AGGIUDICATRICE)

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO SEDE LEGALE	



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Informazione sui rischi

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, si riportano le informazioni riguardanti i rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i gli addetti e le misure di prevenzione e di emergenza adottate.

La committenza si è attivata da tempo per una valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, analizzando i seguenti fattori:

<i>rischi insiti nell'ambiente</i>	analisi di strutture, viabilità e percorsi
<i>rischi insiti negli impianti</i>	analisi di macchinari e attrezzature utilizzati nei vari reparti
<i>rischi derivanti da prodotti chimici</i>	modalità di stoccaggio, manipolazione e smaltimento di sostanze e rifiuti di lavorazione
<i>rischi derivanti da agenti fisici</i>	rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



ALLEGATI

Informativa rischi committenza
relativa alla unità operativa:

I-01 CFP Terragni –Meda

I-02 CFP Pertini – Seregno

I-03 CFP Marconi - Concorezzo



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Al fine di coordinare le attività di cui sopra, di seguito si forniscono alcune informazioni di carattere generale riguardanti gli impianti, le attrezzature e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla tipologia di attività svolta.

	SI	NO	NOTE
Impianti o attrezzature del committente messe a disposizione dell'appaltatore con l'eventualità dell'uso promiscuo (con il committente o con altre ditte)		X	
Disponibilità di servizi igienici per i lavoratori dell'appaltatore	X		
Presenza di apparecchi telefonici utilizzabili per comunicazioni esterne di emergenza	X		
Disponibilità di alimentazione elettrica (ove viene consentito di allacciare direttamente attrezzature o macchine dell'appaltatore)		X	
Presenza di mezzi di estinzione degli incendi in prossimità dei luoghi ove si svolgeranno i lavori	X		Utilizzabili esclusivamente dal personale formato / addetti squadra antincendio
Presenza, negli ambienti ove opereranno i lavoratori dell'appaltatore, di percorsi di esodo e/o uscite di emergenza relative all'attività del committente	X		Prendere visione del piano di evacuazione affisso all'interno dell'edificio
Misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente per la propria attività in relazione al rischio di incendio e comportamenti che i lavoratori devono adottare nel caso di emergenza	X		In caso di emergenza seguire le indicazioni della squadra degli addetti alla gestione delle emergenze.
Misure di primo soccorso	X		In caso di emergenza sanitaria seguire le indicazioni della squadra degli addetti al primo soccorso e gestione emergenze.
Altre informazioni che il committente ritiene utile fornire			



Il personale appaltatore si attiene alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dalla Committenza relativamente ai compiti e agli interventi condotti presso la struttura. Qualsiasi variazione di comportamento viene preventivamente valutata dalla Direzione della Committenza con riferimento ai Sigg.:

RSPP: Ing. Hany MAKHOUL , cell.: 334.6206007

L'appaltatore si atterrà alla cooperazione ed al coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi fornendo le informazioni che riguardano l'attività specifica, compilando in tutte le parti di pertinenza la seguente "scheda impresa esterna".

Di seguito si riportano le misure adottate dall'azienda ai fini di eliminare le possibili interferenze tra i lavori nell'ambito dell'esecuzione dell'opera complessiva.

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

COORDINAMENTO LAVORI art. 26 del D.Lgs. 81/08 (da compilare a cura del committente)		
FATTORI DI RISCHIO	CAUSA	MISURE PREVENTIVE
Caduta dall'alto	Passaggio o presenza in locali/laboratori durante lo svolgimento dell'attività	Strutture metalliche e scaffali fissati alle pareti, garantiscono adeguata stabilità eliminando il pericolo di rovesciamento delle strutture. Il personale della ditta appaltatrice non è autorizzato all'utilizzo di qualsiasi tipo di scale portatili. In caso di necessità contattare/segnalare immediatamente eventuali irregolarità al



		preposto presente e/o il responsabile interno della Committenza.
Scivolamento	presenza di pavimentazione bagnata e/o residui materiale attività laboratoriale	SI effettua periodicamente la pulizia dei laboratori /locali in caso di pavimento bagnato gli addetti segnalano il rischio tramite cartellonistica idonea. Gli alunni procedono ad eseguire pulizia durante l'attività di laboratorio come da procedure operative di sicurezza di laboratorio. Obbligo utilizzo dpi camice e scarpe antinfortunistiche anche da parte del personale della ditta appaltatrice
Meccanico elementi in movimento	Presenza all'interno dei laboratori di attrezzature con organi in movimento.	E' fatto divieto assoluto di utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura all'interno dei laboratori
Meccanico componenti fisse	Rischi di urti contro parti dell'arredo.	Il personale della ditta appaltatrice dovrà utilizzare un idoneo abbigliamento.

Ergonomia e movimentazione manuale	Possibile movimentazione di banchi , sedie, ecc...	L'appaltatore dovrà informare e formare gli addetti sui rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
------------------------------------	--	--



Elettrico	Presenza di impianto di distribuzione energia elettrica	E' fatto divieto assoluto al personale della ditta appaltante, di effettuare manutenzioni di natura elettrica in caso di necessita avvisare il Resp. Interno AFOL (RSPP)
Chimico	Possibile utilizzo di sostanze chimiche	L'utilizzo di sostanze durante l'attività di sostegno, di qualsiasi natura essa sia , è subordinato alla autorizzazione del preposto /dovrà essere eseguita una Informazione/ Formazione preventiva sotto sorveglianza dello stesso. Obbligo di utilizzare idonei DPI.
Elettrocuzione	Utilizzo di elettrotensili	L'utilizzo di elettrotensili durante l'attività di sostegno, è subordinato alla autorizzazione del preposto /dovrà essere eseguita una Informazione/ Formazione preventiva sotto sorveglianza dello stesso. Obbligo di utilizzare idonei DPI.
Meccanico componenti fisse	Transito all'interno dei locali; aule /uffici /laboratori didattici	Rischio associato alla presenza di macchine / arredi, ecc... che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa. Il personale della ditta appaltatrice, ha l'obbligo di indossare indumenti idonei/ adeguati coprenti e di comportarsi senza compiere movimenti bruschi e/o sconsiderati.



Meccanico elementi in movimento	Rischio associato alla presenza di macchinari della committenza	Al personale della ditta appaltatrice, quando non è coinvolto nello svolgimento di attività di sostegno Non è consentito permanere nell'area o laboratorio, salvo autorizzazione specifica e presenza di un preposto.
Rumore	Presenza di macchinari / impianti della committenza che generano rumore	Il personale della ditta appaltatrice all'occorrenza, dovrà essere munito di otoprotettori da utilizzare all'interno dei laboratori. Rispettare la segnaletica apposita.
Viabilità mezzi in movimento	Rischio associato alla presenza e transito all'esterno del piazzale di autovetture, furgoni, ecc...	Il personale della ditta appaltatrice non è autorizzato all'ingresso con i propri mezzi all'interno. È consentita la circolazione e passaggio esclusivamente pedonale all'interno delle strutture scolastiche, dovrà prestare la massima attenzione durante il transito in area esterna
Scivolamento	Possibile sversamento accidentale di sostanze chimiche e/o formazione di pavimentazione bagnata	In caso di attività di sostegno/didattiche con possibilità di sversamento sostanze e/o possibile formazione di pavimentazione dovrà delimitare l'area o apporre apposita segnaletica indicante il rischio e segnalare al personale addetto per ripristinare la situazione nel minor tempo possibile anche attraverso sistemi di assorbimento idonei.



Altri rischi da interferenza		
Altri rischi da interferenza		
Altri rischi da interferenza		
Altri rischi da interferenza		

LUOGO E DATA: 00/00/0000

IL COMMITTENTE

RSPP AFOL MB

L'APPALTATORE

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

30-7D-06-AC-0D-2F-BF-E7-83-B2-CB-95-45-1D-1C-1A-99-6C-C9-86

CAdES 1 di 1 del 10/08/2020 15:23:01

Soggetto: BARBARA RIVA

S.N. Certificato: 00E3 844D

Validità certificato dal 24/09/2019 11:26:18 al 24/09/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
