

Elenco Rischi Generali

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
-		^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Il rischio di caduta/scivolamento è correlato alla presenza a terra di cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche (VDT, stampanti, ecc.). L'attenzione e l'ordine degli addetti sono fondamentali per la gestione del rischio.
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione indiretta associato all'utilizzo di apparecchi connessi all'impianto elettrico. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Ergonomia e movimentazione manuale	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di movimentare manualmente carichi di peso non trascurabile quali secchi pieni di acqua, carrelli delle pulizie o banchi. L'attività è effettuata saltuariamente e per brevi periodi.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
- CFP CONCOREZZO	Attività di collaborazione scolastica	^ Ergonomia e movimentazione manuale - traino e spinta	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di effettuare spostamenti di banchi, scrivaniere o dei carrelli utilizzati per la pulizia delle aule.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'utilizzo di elementi connessi all'impianto di alimentazione elettrica. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente		L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica del docente	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica dell'alunno	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica dell'alunno	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica dell'alunno	^ Ergonomia e Postura	L4	G2	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica dell'alunno	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'utilizzo di elementi connessi all'impianto di alimentazione elettrica. Gli studenti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO PRIMO - Aule didattiche	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente		L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica del docente	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica dell'alunno	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica dell'alunno	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica dell'alunno	^ Ergonomia e Postura	L4	G2	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica dell'alunno	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica. Gli studenti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO RIALZATO - Aula didattica	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente		L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica del docente	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica dell'alunno	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica dell'alunno	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica dell'alunno	^ Ergonomia e Postura	L4	G2	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica dell'alunno	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica. Gli studenti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'utilizzo di elementi connessi all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente		L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica del docente	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica dell'alunno	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica dell'alunno	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica dell'alunno	^ Ergonomia e Postura	L4	G2	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica dell'alunno	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica. Gli studenti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività didattica dell'alunno	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO PRIMO - Aula insegnati	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello.
PIANO PRIMO - Aula insegnati	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto all'utilizzo di apparati o interruttori connessi all'impianto di alimentazione elettrica. Gli addetti non effettuano nessun intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO PRIMO - Aula insegnati	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro componenti fisse dell'arredo presente nell'area considerata.
PIANO PRIMO - Aula insegnati	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20 ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano essere in perfetto stato di conservazione.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di tastiera, personal computer da scrivania.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Attività al VDT	L5	G1	P1	Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale associato all'utilizzo di personal computer.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata. La presenza di cavi di alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento dell'aula può comportare con il passare del tempo il rischio di usura dello strato isolante e conseguente rischio di elettrocuzione.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di lavorare in posizioni incongrue per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta fattori di rischio l'addetto può cambiare postura frequentemente.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti dell'arredo presenti.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Campi elettromagnetici	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. I personal computer risultano essere marcati CE. Non si ritiene che ci possa essere un superamento dei limiti di esposizione.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività di alunno in laboratorio informatico	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano essere in perfetto stato di conservazione.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività di alunno in laboratorio informatico	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di tastiera, personal computer da scrivania.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività di alunno in laboratorio informatico	^ Attività al VDT	L5	G1	P1	Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale associato all'utilizzo di personal computer.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività di alunno in laboratorio informatico	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata. La presenza di cavi di alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento dell'aula può comportare con il passare del tempo il rischio di usura dello strato isolante e conseguente rischio di elettrocuzione.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività di alunno in laboratorio informatico	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di lavorare in posizioni incongrue per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta fattori di rischio l'addetto può cambiare postura frequentemente.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività di alunno in laboratorio informatico	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti dell'arredo presenti nell'aula.
PIANO RIALZATO - Laboratorio di informatica	Attività di alunno in laboratorio informatico	^ Campi elettromagnetici	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. I personal computer risultano essere marcati CE. Non si ritiene che ci possa essere un superamento dei limiti di esposizione.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. Gli addetti non effettuano nessun intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata. Effettuano attività didattica tramite utilizzo di banchi appositi.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con conseguente caduta a livello.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Campi elettromagnetici	L4	G1	P2	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto limitate. Si procederà comunque con una valutazione strumentale.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio di tagli, contusioni associato all'utilizzo di cacciaviti ed attrezzi manuali.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio di urti accidentali contro parti dell'arredo presente all'interno del laboratorio.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività di alunno in laboratorio elettrico	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L3	G2	P2	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. Gli addetti non effettuano nessun intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività di alunno in laboratorio elettrico	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con conseguente caduta a livello.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività di alunno in laboratorio elettrico	^ Campi elettromagnetici	L4	G1	P2	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto limitate. Si procederà comunque con una valutazione strumentale.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività di alunno in laboratorio elettrico	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio di tagli, contusioni associato all'utilizzo di cacciaviti ed attrezzi manuali.
PIANO RIALZATO - Laboratorio elettrico	Attività di alunno in laboratorio elettrico	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio di urti accidentali contro parti dell'arredo presente all'interno del laboratorio.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello durante il transito all'interno della scuola. Le pavimentazioni risultano regolari le scale in perfetto stato di conservazione.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Attività al VDT	L5	G1	P1	Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale associato all'utilizzo di Video terminale.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Campi elettromagnetici	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Le attrezzature risultano essere maecate CE e pertanto rispondono ai requisiti minimi di sicurezza. Da una avalutazione qualitativa effettuata non sussistono problemi legati alla presenza di campi elettromagnetici superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente pertanto il rischio è da considerarsi trascurabile.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Chimico (salute) - Inalazione	L4	G2	P1	Rischio associato alla sostituzione dei toner delle stampanti / fotocopiatrici. Il rischio chimico è associabile alla improbabile inalazione di polvere contenuta all'interno dei toner. Una volta esausti i toner vengono stoccati in apposito contenitore chiuso per evitarne la dispersione nei luoghi di lavoro. Il rischio chimico è valutato IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Chimico (sicurezza) - Incidente	L4	G2	P1	Rischio associato alla rottura accidentale dei toner durante la fase di sostituzione. La bassa quantità di polvere e la probabilità di accadimento molto bassa rendono il rischio BASSO per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. Gli addetti non effettuano interventi manutentivi di natura elettrica che risultano di assoluta competenza di azienda esterna qualificata. La presenza di cavi di alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento dell'ufficio può comportare con il passare del tempo il rischio di usura dello strato isolante e conseguente rischio di elettrocuzione.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare in posizioni incongrue per un periodo di tempo prolungato. Gli addetti utilizzano il personal computer e la natura dell'attività impone il cambiamento della postura frequentemente.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20 ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare accidentalmente in contatto con parti dell'arredo presente all'interno degli uffici (scrivanie, armadi, ecc...) che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività amministrativa		L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.
CFP CONCOREZZO - PIANO RIALZATO			L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.
CFP CONCOREZZO - PIANO RIALZATO		^ Illuminazione	L5	G1	P1	Rischio di affaticamento visivo associato alla possibilità di operare con illuminazione carente. Le aule didattiche risultano essere dotate di finestre ed impianto di illuminazione artificiale.
CFP CONCOREZZO - PIANO RIALZATO		^ Microclima nel luogo di lavoro - Generale	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di operare in situazioni microclimatiche avverse. L'edificio e le aule sono dotati di finestre apribili. L'impianto di riscaldamento dell'edificio è connesso con l'impianto di riscaldamento dell'istituto scolastico confinante.
CFP CONCOREZZO - PIANO INTERRATTO		^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di inciampo o scivolamento all'interno dell'ambiente di lavoro. Dal momento che la scala di accesso all'ambiente di lavoro è all'aperto, il rischio di scivolamento è aumentato in occasioni di piogge o giornate particolarmente umide. L'ambiente di lavoro è normalmente non presidiato.
CFP CONCOREZZO - PIANO INTERRATTO		^ Clima esterno	L4	G1	P2	Rischio associato alla transito in aree esterne all'istituto al fine di raggiungere la palestra posta in altro complesso.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CFP CONCOREZZO - PIANO PRIMO		^ Illuminazione	L5	G1	P1	Rischio di affaticamento visivo associato alla possibilità di operare con illuminazione carente. Le aule didattiche risultano essere dotate di finestre ed impianto di illuminazione artificiale.
CFP CONCOREZZO - PIANO PRIMO		^ Microclima nel luogo di lavoro - Generale	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di operare in situazioni microclimatiche avverse. L'edificio e le aule sono dotati di finestre apribili. L'impianto di riscaldamento dell'edificio è connesso con l'impianto di riscaldamento dell'istituto scolastico confinante.
CFP CONCOREZZO - PALESTRA	Attività didattiche/motorie del docente	^ Clima esterno	L5	G1	P1	Rischio associato al transito in aree esterne all'istituto per raggiungere la palestra posta in altro complesso scolastico.
CFP CONCOREZZO - PALESTRA	Attività didattiche/motorie dell'alunno	^ Clima esterno	L5	G1	P1	Rischio associato al transito in aree esterne all'istituto per raggiungere la palestra posta in altro complesso scolastico.
CFP CONCOREZZO - PALESTRA	Attività didattiche/motorie dell'alunno	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con componenti fisse durante l'attività motoria.
- CFP CONCOREZZO		^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con conseguente caduta a livello. Nella scuola sono presenti scale fisse che risultano essere in perfetto stato di conservazione.
CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER GITE FORMATIVE	Attività di gite e/o viaggi di istruzione	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, cadere con conseguente caduta a livello.
CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER GITE FORMATIVE	Attività di gite e/o viaggi di istruzione	^ Caduta dall'alto/ Lavori in quota	L4	G2	P1	Rischio associato alla caduta accidentale durante la salita e discesa dal pulman.
CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER GITE FORMATIVE	Attività di gite e/o viaggi di istruzione	^ Circolazione con automezzi	L4	G1	P2	Rischio associato alla circolazione su strada pubblica in occasione di spostamenti al di fuori dell'edificio scolastico. A tale rischio sono esposti sia i docenti che gli alunni. La scheda in esame considera la saltuaria possibilità di utilizzo dell'automobile del docente (in caso di brevi spostamenti).
CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER GITE FORMATIVE	Attività di gite e/o viaggi di istruzione	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti dell'arredo degli hotel durante l'attività di gita scolastica.
- CFP CONCOREZZO	Attività di transito all'interno della scuola	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Il rischio di caduta/scivolamento è correlato alla presenza a terra di cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche (VDT, stampanti, ecc.). L'attenzione e l'ordine degli addetti sono fondamentali per la gestione del rischio.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Attività al VDT	L5	G1	P1	Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale associato all'utilizzo di personal computer. L'attività del docente al videoterminale è limitata in quanto incaricato di supportare ed affiancare gli studenti bisognosi.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici, strumenti manuali portatili o di altri elementi anche metallici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni dell'aula risultano in perfetto stato di conservazione.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti di attrezzature, impianto, che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Aree di lavoro ed accesso da disabili	L5	G1	P1	Rischio afferente la presenza di studenti disabili che accedono all'ambiente di lavoro ed all'interazione del docente con gli alunni in caso di emergenza o evacuazione.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Ad esclusione delle attività che comportano il sollevamento di pesi o posture scomode che sono comunque interdette al momento della comunicazione dello stato di gravidanza, il processo è ritenuto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Campi elettromagnetici	L4	G1	P2	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto limitate.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato : - all'utilizzo di componentistica elettrica connessa con l'impianto di alimentazione elettrica presente nei laboratori - all'utilizzo delle restanti apparecchiature elettriche dislocate nelle restanti aree dell'istituto. Il docente di sostegno non effettua nessun intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna qualificata.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente di sostegno	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio di tagli, contusioni, ecc... associato all'utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello durante il transito all'interno della scuola. Le pavimentazioni risultano regolari le scale in perfetto stato di conservazione.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Attività al VDT	L5	G1	P1	Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale associato all'utilizzo di Video terminale.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Campi elettromagnetici	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Le attrezzature risultano essere maecate CE e pertanto rispondono ai requisiti minimi di sicurezza. Da una avalutazione qualitativa effettuata non sussistono problemi legati alla presenza di campi elettromagnetici superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente pertanto il rischio è da considerarsi trascurabile.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Chimico (salute) - Inalazione	L4	G2	P1	Rischio associato alla sostituzione dei toner delle stampanti / fotocopiatrici poste all'interno del locale fotocopiatrici. Lo stesso risulta separato dagli uffici e dotato di ricambi d'aria (ventilazione naturale). Il rischio chimico è associabile alla improbabile inalazione di polvere contenuta all'interno dei toner. Una volta esausti i toner vengono stoccati in apposito contenitore chiuso per evitarne la dispersione nei luoghi di lavoro. Il rischio chimico è valutato IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Chimico (sicurezza) - Incidente	L4	G2	P1	Rischio associato alla rottura accidentale dei toner durante la fase di sostituzione. Le stampanti e le fotocopiatrici sono poste all'interno di apposito locale separato dagli uffici e dotato di ricambi d'aria (ventilazione naturale). La bassa quantità di polvere e la probabilità di accadimento molto bassa rendono il rischio BASSO per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. Gli addetti non effettuano interventi manutentivi di natura elettrica che risultano di assoluta competenza di azienda esterna qualificata. La presenza di cavi di alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento dell'ufficio può comportare con il passare del tempo il rischio di usura dello strato isolante e conseguente rischio di elettrocuzione.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare in posizioni incongrue per un periodo di tempo prolungato. Gli addetti utilizzano il personal computer e la natura dell'attività impone il cambiamento della postura frequentemente.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20 ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
PIANO RIALZATO - Uffici servizi al lavoro	Attività per centro Servizio al Lavoro	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare accidentalmente in contatto con parti dell'arredo presente all'interno degli uffici (scrivanie, armadi, ecc...) che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
- CFP CONCOREZZO	Attività generali	^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori dell'organizzazione	L5	G1	P1	Si valuta il rischio di stress lavoro-correlato connesso ai fattori relativi all'organizzazione. Vengono considerati i principali fattori di rischio, presenti all'interno dell'organizzazione e comuni a tutte le mansioni, riconducibili agli indicatori aziendali, agli indicatori sanitari, all'organizzazione del lavoro, alla cultura organizzativa, ai ruoli nell'organizzazione, allo sviluppo della carriera, alle relazioni interpersonali sul lavoro, all'interfaccia casa/lavoro e alla gestione salute e sicurezza. Osservando attentamente i fattori di rischio dell'organizzazione il rischio valutato risulta essere MOLTO BASSO/IRRILEVANTE.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente materie Laboratorio_Rischi specifici	^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione	L3	G2	P2	Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati i principali fattori di rischio riconducibili all'ambiente, alle attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all'orario di lavoro, all'autonomia decisionale e controllo, alle percezioni dei rapporti interpersonali sul lavoro. Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere MEDIO.
- CFP CONCOREZZO	Attività del docente materie Teoriche_Rischi specifici	^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione	L4	G2	P1	Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati i principali fattori di rischio riconducibili all'ambiente, alle attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all'orario di lavoro, all'autonomia decisionale e controllo, alle percezioni dei rapporti interpersonali sul lavoro. Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.
PIANO PRIMO - Uffici amministrativi	Attività di amministrativi didattici_Rischi Specifici	^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione	L5	G1	P1	Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione. Vengono considerati i principali fattori di rischio riconducibili all'ambiente, alle attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all'orario di lavoro, all'autonomia decisionale e controllo, alle percezioni dei rapporti interpersonali sul lavoro. Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione specifica il rischio valutato risulta essere MOLTO BASSO/IRRILEVANTE.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Trasferimento presso altri istituti	^ Circolazione con automezzi	L4	G1	P2	Rischio associato alla circolazione su strada pubblica in occasione di spostamenti al di fuori dell'edificio scolastico. La scheda in esame considera la possibilità di utilizzo dell'automobile del docente.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli studenti temporaneamente appoggiati a terra.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica. All'interno degli altri istituti i docenti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di competenza dalla direzione dell'istituto che ospita l'insegnante.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente		L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività didattica del docente	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano essere in perfetto stato di conservazione.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio associato alla caduta accidentale di tastiera, personal computer da scrivania.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Attività al VDT	L5	G1	P1	Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale associato all'utilizzo di personal computer.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. All'interno degli altri istituti i docenti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di competenza dalla direzione dell'istituto che ospita l'insegnante. Si considera che la presenza di cavi di alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento dell'aula può comportare con il passare del tempo il rischio di usura dello strato isolante e conseguente rischio di elettrocuzione.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Ergonomia e Postura	L5	G1	P1	Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità di lavorare in posizioni incongrue per un periodo di tempo prolungato. La natura dell'attività non comporta fattori di rischio l'addetto può cambiare postura frequentemente.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti dell'arredo presenti.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Campi elettromagnetici	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. I personal computer risultano essere marcati CE. Non si ritiene che ci possa essere un superamento dei limiti di esposizione.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio informatico	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate nell'area considerata. I docenti, al di fuori dell'attività di laboratorio all'interno degli altri istituti non effettuano alcun intervento di natura elettrica che risulta di competenza dalla direzione dell'istituto che ospita l'insegnante. L'attività didattica di laboratorio è effettuata tramite utilizzo di banchi appositi.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con conseguente caduta a livello.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Campi elettromagnetici	L4	G1	P2	Rischio associato alla possibile esposizione ai campi elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto limitate. Si procederà comunque con una valutazione strumentale.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio di tagli, contusioni associato all'utilizzo di cacciaviti ed attrezzi manuali.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio di urti accidentali contro parti dell'arredo presente all'interno del laboratorio.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività del docente all'interno del laboratorio elettrico	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con conseguente caduta a livello.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L4	G2	P1	Rischio associato alla possibilità di urtare contro componenti fisse dell'arredo presente nell'area considerata.
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20 ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso. L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."
CFP CONCOREZZO - ALTRI ISTITUTI	Attività di riunioni e coordinamento attività didattiche.	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di alimentazione elettrica. All'interno degli altri istituti i docenti non effettuano nessun tipo di intervento di natura elettrica che risulta di competenza dalla direzione dell'istituto che ospita l'insegnante.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

57-39-3E-17-32-29-F5-35-94-BA-8C-1C-87-DE-BA-A9-96-A7-8D-65

CAdES 1 di 2 del 28/10/2020 12:54:01

Soggetto: MAKHOUL HANY

S.N. Certificato: 0103 383E

Validità certificato dal 24/01/2020 16:16:25 al 24/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 28/10/2020 18:18:55

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 00D6 A851

Validità certificato dal 29/07/2019 10:52:02 al 29/07/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
