

Monte Bianco - Seregno

Elenco Rischi Generali

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Viabilità e mezzi in movimento	L3	G3	P1	Rischio investimenti dovuto all'utilizzo del personale di mezzi pubblici per effettuare commissioni o raggiungere le sedi dove si svolgono le riunioni del personale. L'attenzione degli addetti durante gli spostamenti in esterno è fondamentale per il governo del rischio.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Aree di lavoro ed accesso da disabili	L5	G1	P1	L'area di lavoro risulta adeguata per eventuale presenza di persone con handicap. L'entrata all'ufficio è garantita da rampa e gli spazi interno sono sufficienti per una corretta movimentazione.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Caduta dall'alto/ Lavori in quota	L4	G1	P2	Rischio caduta dall'alto del personale durante le operazioni di recupero/deposito faldoni dalle/nelle scaffalature più alte degli armadi, con utilizzo di scala doppia. Durante l'operazione il personale non supera mai i due metri di altezza da terra.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Chimico (salute) - Inalazione	L4	G2	P1	Rischio associato alla sostituzione dei Toner delle stampanti / fotocopiatrici. Il rischio chimico è associabile alla improbabile inalazione di polvere contenuta all'interno dei toner. Una volta esausti i toner vengono stoccati in apposito contenitore chiuso per evitarne la dispersione nei luoghi di lavoro. Il rischio chimico è valutato IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Chimico (sicurezza) - Incidente	L4	G2	P1	Rischio associato alla rottura accidentale dei toner durante la fase di sostituzione. La bassa quantità di polvere e la probabilità di accadimento molto bassa rendono il rischio BASSO per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Clima esterno	L4	G2	P1	Gli addetti, per eventuali riunioni e/o commissioni, possono utilizzare mezzi pubblici per raggiungere la meta. Durante il tragitto potrebbero essere quindi esposti a condizioni microclimatiche avverse.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche	L4	G2	P1	Rischio di elettrocuzione legato alla presenza di cavi di alimentazione elettrici per VDT, stampanti, fotocopiatrici, ecc. presenti negli uffici.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Ergonomia e Postura	L4	G2	P1	Trattasi del rischio di assunzione da parte del personale di posture incongrue e/o affaticanti a causa della necessità di mantenere postura fissa (seduta) durante l'attività lavorativa. Le postazioni di lavoro risultano a norma; le sedie sono dotate di seduta e schienale regolabili. Si ritiene comunque che il tipo di attività svolta permetta agli addetti di lasciare la loro postazione di lavoro e di variare la propria occupazione attraverso il recupero e l'archiviazione di documenti ed altre attività d'ufficio.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti	L4	G2	P1	Rischio tagli/ferite dovute all'utilizzo saltuario di forbici, taglierini, ecc. durante l'attività d'ufficio. L'attenzione degli addetti risulta fondamentale per il governo del rischio.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Microclima nel luogo di lavoro - Generale	L4	G2	P1	Gli uffici sono dotati di impianto di riscaldamento ed aerazione naturale, grazie alla presenza di finestre e bocche di lupo. Inoltre è presente, per la maggior parte degli uffici, impianto di condizionamento.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Rischio da Terzi	L4	G2	P1	L'attività di front office (colloqui con l'utenza) espone gli addetti a possibili aggressioni verbali e fisiche.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Rumore	L4	G1	P2	Rischio di esposizione a rumore durante l'attività di front/back office effettuata in ufficio. Considerato il luogo, la tipologia delle attrezzature presenti e il tipo di attività svolta si può stimare un livello di esposizione a rumore per gli addetti inferiore ad 80 dBA.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Il rischio di caduta/scivolamento è correlato alla presenza a terra di cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche (VDT, stampanti, ecc.). L'attenzione e l'ordine degli addetti sono fondamentali per la gestione del rischio.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Attività al VDT	L5	G1	P1	Rischio di affaticamento visivo dovuto all'attività al VDT degli addetti, che risulta essere inferiore alle 20h settimanali.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio caduta dall'alto dei faldoni/documenti durante la loro movimentazione e deposito su scaffalature degli armadi presenti. L'attenzione degli addetti e il corretto deposito del materiale risultano fondamentali per il governo del rischio.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Campi elettromagnetici	L5	G1	P1	Rischio di esposizione a campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature elettriche presenti negli uffici.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Ergonomia e movimentazione manuale	L5	G1	P1	Rischio di affaticamento muscolo/scheletrico dovuto alla movimentazione di faldoni e pratiche cartacee.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Illuminazione	L5	G1	P1	Gli uffici sono dotati di illuminazione sia naturale, grazie alla presenza di finestre e bocche di lupo, che artificiale. Il rapporto illuminante risulta adeguato per l'attività svolta.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L5	G1	P1	Per quanto riguarda la valutazione dei rischi di tali lavoratrici (Dlgs151/01), negli uffici è presente personale femminile che svolge la propria attività con uso del videoterminale. In generale l'attività svolta presso gli uffici si ritiene compatibile con un eventuale stato di gravidanza e/o allattamento, in quanto non si rilevano fattori di rischio contemplati nell'allegato C del Dlgs 151/01. Inoltre non risulta esposta a fattori di cui agli allegati A e B del Dlgs 151/01. Il datore di lavoro, soprattutto nelle ultime fasi della gravidanza, valuterà se il crescente volume addominale può portare l'addetta ad assumere in postazione seduta posizioni particolarmente incongrue e/o affaticanti.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Circolazione con automezzi	L5	G1	P1	Rischio legato all'utilizzo da parte dei dipendenti di automobile per spostamenti al di fuori dei confini del Centro, sottoponendosi di conseguenza ai rischi del traffico veicolare. La gestione di questa tipologia di rischio risulta particolarmente complessa e può ritenersi operata considerando la corretta condotta da assumere secondo quanto indicato dal Codice della Strada.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse	L5	G1	P1	Rischio tagli/abrasioni dovuto a possibili urti accidentali contro parti fisse dello stabile, contro la mobilia presente nei locali e/o eventuale materiale (faldoni) depositato a terra. Il rischio è inoltre dovuto a possibili tagli durante la movimentazione e la manipolazione di materiale cartaceo.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa		L5	G1	P1	Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa. Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi da stress, si rimanda comunque a futuri approfondimenti in caso di necessità.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Radiazioni ionizzanti - Artificiali	L5	G1	P1	Rischio di esposizione a radon durante l'attività svolta. Gli uffici si trovano al piano interrato dello stabile.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - ARCHIVI	Archiviazione documentazione	^ Radiazioni ionizzanti - Artificiali	L3	G2	P2	Rischio di esposizione a radon durante l'attività svolta nell'archivio situato al piano interrato dello stabile. L'attività di archiviazione viene effettuata saltuariamente e per brevi periodi di tempo.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - ARCHIVI	Archiviazione documentazione	^ Lavoratrici gestanti - LAVORI VIETATI - Allegati A e B	L2	G3	P2	Durante lo svolgimento dell'attività l'addetta potrebbe essere esposta a fattori di rischio di cui all'allegato A lettera d) "lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto" del Dlgs 151/01. L'attività risulta NON compatibile con un eventuale stato di gravidanza.

Luogo	Processo	Pericolo	LR	G	P	Note
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - ARCHIVI	Archiviazione documentazione	^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C	L4	G1	P2	Durante lo svolgimento dell'attività l'addetta potrebbe essere esposta a fattori di rischio di cui all'allegato C lettera b) "movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari" del Dlgs 151/01. L'attività viene effettuata saltuariamente e per brevi periodi di tempo. L'attività risulta compatibile con uno stato di gravidanza.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - ARCHIVI	Archiviazione documentazione	^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	L5	G1	P1	Rischio inciampo/caduta dovuto alla presenza di rampa per accedere al locale archivio e alla presenza di materiale stoccato a terra. L'attenzione degli addetti è fondamentale per il governo del rischio.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - ARCHIVI	Archiviazione documentazione	^ Caduta materiali dall'alto	L5	G1	P1	Rischio caduta del materiale (faldoni/pratiche cartacee) durante le operazioni di movimentazione e deposito su scaffalatura e negli armadi.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	Incendio - Gestione emergenze	L4	G2	P1	Rischio associato ad eventuali emergenze derivanti da incendio.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - ARCHIVI	Archiviazione documentazione	Incendio - Gestione emergenze	L3	G2	P2	Rischio associato ad eventuali emergenze derivanti da incendio dovuto alla presenza di archivio cartaceo.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - UFFICI	Attività amministrativa	^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione	L5	G1	P1	Si valuta il rischio di stress lavoro-correlato connesso ai fattori relativi all'organizzazione. Vengono considerati i principali fattori di rischio, presenti all'interno dell'organizzazione e comuni a tutte le mansioni, riconducibili agli indicatori aziendali, agli indicatori sanitari, all'organizzazione del lavoro, alla cultura organizzativa, ai ruoli nell'organizzazione, allo sviluppo della carriera, alle relazioni interpersonali sul lavoro, all'interfaccia casa/lavoro e alla gestione salute e sicurezza. Osservando attentamente i fattori di rischio dell'organizzazione il rischio valutato risulta essere MOLTO BASSO/IRRILEVANTE.
- CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO	Attività generali	^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori dell'organizzazione	L5	G1	P1	Si valuta il rischio di stress lavoro-correlato connesso ai fattori relativi all'organizzazione. Vengono considerati i principali fattori di rischio, presenti all'interno dell'organizzazione e comuni a tutte le mansioni, riconducibili agli indicatori aziendali, agli indicatori sanitari, all'organizzazione del lavoro, alla cultura organizzativa, ai ruoli nell'organizzazione, allo sviluppo della carriera, alle relazioni interpersonali sul lavoro, all'interfaccia casa/lavoro e alla gestione salute e sicurezza. Osservando attentamente i fattori di rischio dell'organizzazione il rischio valutato risulta essere MOLTO BASSO/IRRILEVANTE.
CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEREGNO - ESTERNO	Attività in esterno	^ Circolazione con automezzi	L4	G2	P1	Trattasi del rischio derivante dall'utilizzo di autovetture, mezzi pubblici, aerei,treni, ecc... per il trasferimento nei luoghi di interesse.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

DF-FB-22-B2-F0-88-F1-2F-AE-D5-66-FC-C6-FB-10-85-36-00-DA-61

CAdES 1 di 2 del 28/10/2020 12:54:01

Soggetto: MAKHOUL HANY

S.N. Certificato: 0103 383E

Validità certificato dal 24/01/2020 16:16:25 al 24/01/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 28/10/2020 18:18:55

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 00D6 A851

Validità certificato dal 29/07/2019 10:52:02 al 29/07/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
